



Ajuntament de L'Hospitalet
Àrea de Seguretat, Convivència i Civisme
Servei de Protecció Civil.

PROTECCIÓ CIVIL L'HOSPITALET

CONSELLS PER UNA CONDUCCIÓ SEGURA VIII

MEDICAMENTS.



ELS MEDICAMENTS I LA CONDUCCIÓ.

A l'igual que les drogues, els medicaments es troben dins dels factors que poden afectar la capacitat de conduir correctament, ja que alguns tenen un seguit d'efectes indesitjables.

S'estima que entre un 5% i un 10% dels accidents de trànsit son provocats per persones que prenen medicació, (això no treu que i hagi d'altres causes adjuntes al fet de que es produeixi l'accident).

Al país es calcula que un 17% de la població utilitza medicaments de forma habitual i crònica; i un de cada quatre usuaris afirma que no ha rebut cap advertiment sobre els possibles efectes adversos envers la conducció.

L'agència estatal de medicaments i productes sanitaris ha de garantir que els medicaments venen acompanyats de la informació necessària per el seu bon ús.

A mes de la informació continguda als prospectes, tots els medicaments que puguin reduir la capacitat de conducció, han de dur la següent imatge:



A més , la informació sobre els principis actius de tots aquests medicaments es troba en un llistat que es pot buscar a la web de AEMPS classificats per grups. Entre aquests grups, els que més afecten a la conducció son:

- **Els que actuen sobre el sistema nerviós, com els ansiolítics, antidepressius, hipnòtics...**
- **Els tractaments contra les al·lèrgies (antihistamínics).**
- **Els relaxants musculars.**
- **Alguns col·liris**
- **Antineoplàstics e immune – moduladors**



Aquests medicaments poden tenir infinitat d'efectes adversos per conduir, per exemple:

- **Efecte sedant i son**
- **Reducció dels reflexes i augment del temps de reacció.**
- **Alteració de la percepció de les distàncies.**
- **Hiperactivitat i hiper- reactivitat.**
- **Alteracions oftalmològiques o de l'audició.**
- **Confusió i atordiment.**
- **Alteracions del to muscular.**

Es molt important que consulteu aquesta informació sempre que preneu (o algú del vostre entorn) un medicament i hagueu de conduir. A més recordeu que l'automedicació es molt perillosa, sempre he de posar-vos en contacte amb el metge abans de començar a prendre cap medicament.