



## REQUISITS SANITARIS DELS ESTABLIMENTS DE TATUATGE, MICROPIGMENTACIÓ I PÍRCING

### NORMATIVA BÀSICA

- Decret 90/2008, de 22 d'abril, pel qual es regulen les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, així com els requisits higienicosanitaris que han de complir els establiments on es realitzen aquestes pràctiques.
- Decret 27/1999, de 9 de febrer, de la gestió dels residus sanitaris.
- Llei 18/2009, de 22 d'octubre, de salut pública.

### REQUERIMENTS GENERALS

#### 1. Condicions de l'exercici

- 1.1 Les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing, únicament poden realitzar-se per part de persones habilitades (capítol V del Decret 90/2008) en establiments prèviament autoritzats, per l'autoritat municipal competent del municipi d'ubicació (**Autorització sanitària de funcionament**).
- 1.2 Les pràctiques de tatuatge, micropigmentació i pírcing, sols poden realitzar-se en establiments permanents, i resta prohibida la seva pràctica ambulants (a excepció del que s'estableix al capítol II, article 4, apartat 4.3 del Decret 90/2008).

#### 2. Informació a la persona usuària

Ha de disposar de fulls oficials de reclamacions.

#### 3. Consentiment informat

Ha de disposar de fulls de consentiment informat específics per a cada activitat (tatuatge, pírcing i micropigmentació), segons l'article 6 del Decret 90/2008.

### CONDICIONS TÈCNICO-SANITÀRIES

#### 4. Instal·lacions i mobiliari

- 4.1 Els locals on es realitzin les activitats de tatuatge i pírcing han d'estar nets i desinfectats i han de disposar de bona ventilació i il·luminació.
- 4.2 El disseny i els materials de construcció del mobiliari dels locals destinats a les activitats de tatuatge, micropigmentació i pírcing han de permetre una fàcil neteja i desinfecció.
- 4.3 Les superfícies terres, parets, sostres, finestres i portes han de ser llises, no poroses, i sense esquerdes, impermeables, de fàcil neteja i desinfecció.
- 4.4 Els elements metàl·lics de les instal·lacions han d'ésser de material resistent a l'oxidació.
- 4.5 Els actes sobre la pell o altres teixits corporals s'han de realitzar en una àrea específica i individual de treball, aïllada de la resta de l'establiment mitjançant tancament estanc i dotada de bona il·luminació.
- 4.6 L'àrea de treball ha de disposar d'un rentamans d'accionament no manual, equipat amb aigua corrent, dispensador de sabó i tovalloles d'un sol ús. El Servei de Salut de l'Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat recomana la instal·lació d'aigua calenta als rentamans per tal de realitzar una higienització correcta de les mans. També ha de disposar d'un recipient d'accionament no manual per a la recollida de residus assimilables a municipals, així com d'un recipient de residus sanitaris tipus III.
- 4.7 L'àrea de preparació del material no pot estar ubicada en lavabos o zones exposades a l'exterior.



- 4.8 El material i el mobiliari ha d'estar a l'abast del personal aplicador.
- 4.9 L'establiment ha de disposar d'una zona exclusiva per guardar els estris i productes de neteja (etiquetats i identificats). També ha de tenir un armari per guardar la roba específica de treball.
- 4.10 Aquests establiments han de disposar d'una farmaciola amb material de cures suficient per poder garantir l'assistència de primers auxilis als usuaris.

## **5. Requisits d'equipaments i instrumental**

- 5.1 Els estris i els materials que s'utilitzen en les activitats de tatuatge micropigmentació i pírcing que entren en contacte amb les persones han de ser estèrils i d'un sol ús.
- 5.2 El material d'ús no rebutjable s'ha de rentar i esterilitzar (segons annex 2 del Decret 90/2008), i guardar en condicions adients fins al moment de la seva utilització.
- 5.3 El material d'ús no rebutjable que no és resistent a l'esterilització s'ha de rentar i sotmetre a una desinfecció d'alt nivell (segons annex 2 del Decret 90/2008).
- 5.4 És responsabilitat de la persona titular de l'establiment de tatuatge, micropigmentació i pírcing, el manteniment dels aparells d'esterilització per part d'un servei tècnic competent, i portar un registre de les operacions de manteniment. Aquesta documentació s'ha de conservar un mínim de 5 anys des de la data de la reparació, a disposició de l'autoritat competent.

## **6. Productes i materials d'ús**

- 6.1 Els materials de subjecció implantats han de ser d'una qualitat que eviti el risc de reaccions al·lèrgiques i han de ser biocompatibles i de material apte per a implants subcutanis per la normativa vigent sobre productes sanitaris. Han d'estar envasats individualment i esterilitzats fins la seva utilització (art.10.1 Decret 90/2008).
- 6.2 Les tintes i pigments utilitzats han de complir la normativa sobre productes cosmètics i disposar del corresponent Registre sanitari com a productes d'higiene especial. Els recipients on es col·loquen les tintes han de ser estèrils i d'un sol ús.
- 6.3 A efectes de traçabilitat, els establiments de tatuatge micropigmentació i pírcing han d'enregistrar el producte i el lot utilitzat en cada persona usuària. Aquesta informació s'ha de conservar un termini de 3 anys des del seu enregistrament a disposició de la persona usuària i de l'autoritat competent.
- 6.4 Tota reacció adversa que s'observi de manera immediata a l'aplicació d'una tinta o pigment, s'ha de comunicar al departament de salut per part de la persona titular de l'establiment.

## **7. Vacunes i protecció personal**

- 7.1 El personal aplicador de tatuatge, micropigmentació i pírcing ha d'estar vacunat d'hepatitis, B o disposar d'immunitat natural. També han d'estar vacunats del tètanus.
- 7.2 Per a cada aplicació que impliqui ruptura de la barrera cutània o mucosa s'han d'utilitzar guants de tipus quirúrgic, estèrils i d'un sol ús.
- 7.3 L'aplicador ha de disposar de roba neta i específica pel treball.

## **8. Formació del personal aplicador**

El personal aplicador ha d'acreditar la formació higiènic-sanitària en la matèria en el centres homologats de la Generalitat de Catalunya (Capítol V, article 21 del Decret 90/2008).



## 9. Mesures d'autocontrol

S'ha de disposar d'un pla d'autocontrol en relació als riscos inherents de l'activitat que siguin determinants per a garantir la protecció de la salut dels usuaris i dels propis aplicadors (article 12.2 del Decret 90/2008):

- 9.1 Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions, i enregistrar-ho.
- 9.2 Descripció del procediment de neteja i antisèpsia de la pell.
- 9.3 Descripció del pla d'esterilització utilitzat (metodologia), incloent les tècniques de validació dels sistemes d'esterilització (control físic, químic i biològic) i enregistrar-ho. Determinació de les càrregues màximes dels equips.

## 10. Sol·licitud d'Autorització Sanitària de Funcionament

Els titulars de l'activitat hauran de presentar una **Sol·licitud d'Autorització Sanitària de Funcionament** al Registre electrònic, adjuntant una **memòria sanitària** on constin els següents punts:

- **Descripció detallada de les instal·lacions amb els plànols.**
- **Descripció detallada de les activitats que es pretenen dur a terme en el local.**
- **Descripció detallada dels materials a utilitzar, i dels equipaments i instrumentals destinats a les operacions d'esterilització i desinfecció, així com les seves corresponents autoritzacions administratives.**
- **Descripció dels procediments de neteja i desinfecció de les instal·lacions.**
- **Descripció del procediment de neteja i antisèpsia de la pell.**
- **En cas de disposar d'equips d'esterilització:**
  - **Descripció del pla d'esterilització utilitzat (metodologia)**
  - **Tècniques de validació dels sistemes d'esterilització (control físic, químic i biològic).**
  - **Determinació de les càrregues màximes dels equips.**
  - **Contracte de manteniment de l'equip d'esterilització.**
- **Documentació acreditativa de la formació del personal aplicador.**
- **Documentació acreditativa de la vacunació del personal aplicador.**
- **Models de consentiment informat específics de les activitats que es duren a terme (tatuatge, pírcing i micropigmentació), que inclogui la informació que s'ha de lliurar a la persona usuària d'acord amb l'article 5.2 del Decret 90/2008.**
- **Acreditació de la recollida de residus sanitaris (grup III), mitjançant còpia del contracte amb un gestor autoritzat per al seu tractament. També ha de disposar de recipients homologats per a la recollida dels mateixos (Decret 27/1999 de 9 de febrer, de la gestió de residus sanitaris).**



## REQUISITOS SANITARIOS DE LOS ESTABLIMENTOS DE TATUAJE, MICROPIGMENTACIÓN Y PÍRCING

### NORMATIVA BÁSICA

- Decreto 90/2008, de 22 de abril, por el cual se regulan las prácticas de tatuaje, micropigmentación y pírcing, así como los requisitos higiénico-sanitarios que han de cumplir los establecimientos donde se realizan estas prácticas.
- Decreto 27/1999, de 9 de febrero, de la gestión de los residuos sanitarios.
- Ley 18/2009, de 22 de octubre, de salud pública.

### REQUERIMIENTOS GENERALES

#### 1. Condiciones del ejercicio

- 1.1 Las actividades de tatuaje, micropigmentación y pírcing, únicamente pueden realizarse por parte de personas habilitadas (capítulo V del Decreto 90/2008) en establecimientos previamente autorizados por la autoridad municipal competente del municipio de ubicación (**Autorización Sanitaria de Funcionamiento**).
1. Las prácticas de tatuaje, micropigmentación y pírcing solamente se pueden realizar en establecimientos permanentes, quedando prohibida su práctica ambulante (a excepción de lo que se establece al capítulo II, artículo 4, apartado 4.3 del Decreto 90/2008).

#### 2. Información a la persona usuaria

Tiene que disponer de hojas oficiales de reclamación.

#### 3. Consentimiento informado

Tiene que disponer de hojas de consentimiento informado específicos para cada actividad (tatuaje, pírcing y micropigmentación), según el artículo 6 del Decreto 90/2008.

### CONDICIONES TÉCNICO-SANITARIAS

#### 4. Instalaciones y mobiliario

- 4.1 Los locales donde se realicen estas prácticas tienen que estar limpios y desinfectados y disponer de buena ventilación e iluminación.
- 4.2 El diseño y los materiales de construcción del mobiliario han de permitir una fácil limpieza y desinfección.
- 4.3 Las superficies suelos, paredes, techos, ventanas y puertas tienen que ser lisas, no porosas y sin grietas, impermeables y de fácil limpieza y desinfección.
- 4.4 Los elementos metálicos de las instalaciones tienen que ser de material resistente a la oxidación
- 4.5 Los actos sobre la piel u otros tejidos corporales deben realizarse en un área específica e individual de trabajo aislada del resto del establecimiento mediante cierre estanco y dotada de buena iluminación.
- 4.6 El área de trabajo tiene que disponer de lavamanos de accionamiento no manual, equipado con agua corriente, dispensador de jabón y papel secamanos. El Servei de Salut de l' Ajuntament de L'Hospitalet de Llobregat recomienda la instalación de agua caliente en el lavamanos para poder realizar una correcta higiene de manos. También tiene que disponer de un recipiente de accionamiento no manual para la recogida de residuos asimilables a los municipales, así como un recipiente de residuos sanitarios tipo III.



- 4.7 El área de preparación del material no puede estar ubicada en lavabos o zonas expuestas al exterior.
- 4.8 El material y el mobiliario tiene que estar al alcance del personal aplicador.
- 4.9 El establecimiento tiene que disponer de una zona exclusiva para guardar los utensilios y productos de limpieza (etiquetados e identificados). También debe tener un armario para guardar la ropa específica de trabajo.
- 4.10 Estos establecimientos tienen que disponer de un botiquín con material de cura suficiente para garantizar la asistencia de primeros auxilios a los usuarios.

## **5. Requisitos de equipos e instrumental**

- 5.1 Los utensilios y los materiales que se utilizan en las actividades de tatuaje, micropigmentación y pírcing que entran en contacto con las personas tienen que ser estériles y de un solo uso.
- 5.2 El material de uso reutilizable se tiene que lavar y esterilizar (según anexo 2 del Decreto 90/2008), y guardar en condiciones adecuadas hasta el momento de su utilización.
- 5.3 El material de uso reutilizable que sea resistente a la esterilización se tiene que lavar y someter a una desinfección de alto nivel (según anexo 2 del Decreto 90/2008).
- 5.4 Es responsabilidad de la persona titular del establecimiento el mantenimiento de los aparatos de esterilización por parte de un servicio técnico competente y llevar un registro de las operaciones de mantenimiento. Esta documentación debe conservarse un mínimo de 5 años desde la fecha de reparación a disposición de la autoridad competente.

## **6. Productos y materiales de uso**

- 6.1 Los materiales de sujeción implantados tienen que ser de una calidad que evite el riesgo de reacciones alérgicas y tienen que ser biocompatibles y de material apto para implantes subcutáneos por la normativa vigente sobre productos sanitarios. Tienen que estar envasados individualmente y esterilizados hasta su utilización (art.10.1 Decreto 90/2008).
- 6.2 Las tintas y pigmentos utilizados tienen que cumplir la normativa sobre productos cosméticos y disponer del correspondiente registro sanitario como productos de higiene especial. Los recipientes donde se colocan las tintas tienen que ser estériles y de un solo uso.
- 6.3 A efectos de trazabilidad se tiene que registrar el producto y el lote utilizado en cada persona usuaria. Esta información debe conservarse durante un plazo de 3 años desde su registro, a disposición de la persona usuaria y de la autoridad competente.
- 6.4 Toda reacción adversa que se observe de manera inmediata a la aplicación de una tinta o pigmento se tiene que comunicar al Departament de Salut por parte de la persona titular del establecimiento.

## **7. Vacunas y protección personal**

- 7.1 El personal aplicador de tatuaje, micropigmentación y pírcing tiene que estar vacunado de la hepatitis, B o disponer de inmunidad natural. También tiene que estar vacunados del tétano.
- 7.2 Para cada aplicación que implique la rotura de la barrera cutánea o mucosa se tienen que utilizar guantes de tipo quirúrgico, estériles y de un solo uso.
- 7.3 El aplicador tiene que disponer de ropa limpia y específica de trabajo.



## 8. Formación del personal aplicador

El personal aplicador tiene que acreditar la formación higiénico-sanitaria en la materia en los centros homologados de la Generalitat de Catalunya (Capítol V, artículo 21 del Decreto 90/2008).

## 9. Medidas de autocontrol

Se tiene que disponer de un plan de autocontrol en relación a los riesgos inherentes a la actividad que sean determinantes para garantizar la protección de la salud de los usuarios y de los propios aplicadores (artículo 12.2 del Decreto 90/2008):

9.1 Descripción de los procedimientos de limpieza y desinfección de las instalaciones y registrarlos.

9.2 Descripción del procedimiento de limpieza y antisepsia de la piel.

9.3 Descripción del plan de esterilización utilizado (metodología), incluyendo las técnicas de validación del sistema de esterilización (control físico, químico y biológico) y registrarlos. Determinación de las cargas máximas de los equipos.

## 10. Solicitud de Autorización Sanitaria de Funcionamiento

Los titulares de la actividad deberán presentar la **Solicitud de Autorización Sanitaria de Funcionamiento** al Registro electrónico, adjuntando una **memoria sanitaria** donde consten los siguientes puntos:

- **Descripción detallada de las instalaciones con los planos.**
- **Descripción detallada de las actividades que se pretenden llevar a cabo en el local.**
- **Descripción detallada de los materiales a utilizar, y de los equipos e instrumentales destinados a las operaciones de esterilización y desinfección, así como sus correspondientes autorizaciones administrativas.**
- **Descripción de los procedimientos de limpieza y desinfección de las instalaciones.**
- **Descripción del procedimiento de limpieza y antisepsia de la piel.**
- **En caso de disponer de equipos de esterilización:**
  - **Descripción del plan de esterilización utilizado (metodología)**
  - **Técnicas de validación de los sistemas de esterilización (control físico, químico i biológico).**
  - **Determinación de las cargas máximas de los equipos.**
  - **Contrato de mantenimiento del equipo de esterilización.**
- **Documentación acreditativa de la formación del personal aplicador.**
- **Documentación acreditativa de la vacunación del personal aplicador.**
- **Modelos de consentimiento informado específicos de las actividades que se llevaran a cabo (tatuaje, pírcing y micropigmentación), que incluya la información que se tiene que dar a la persona usuaria de acuerdo con el artículo 5.2 del Decreto 90/2008.**
- **Acreditación de la recogida de residuos sanitarios (grupo III), mediante copia del contracte con un gestor autorizado para su tratamiento. También tiene que disponer de recipientes homologados para la recogida de los mismos (Decreto 27/1999 de 9 de febrero, de la gestión de residuos sanitarios).**