



INSTAL·LACIÓ DE PARA-SOLS(versió juliol-2021)
REQUISIT I DADES A APORTAR AL PROJECTE/ MEMORIA TÈCNICA

REQUISITS TÈCNICS:

• **PARA-SOLS AMB AUTORITZACIÓ PER POSAR TALLAVENTS.**

- ✓ S'instal·laran a les voreres d'una amplada mínima de 4.5m.
- ✓ S'ha de garantir la lliure circulació dels vianants, evitant, en tot cas, la sobreocupació del carrer o zona del carrer.
- ✓ En qualsevol cas, s'ha de deixar un espai mínim lliure, destinat al pas de vianants, d'1,8 metres.
- ✓ Excepcionalment, i respectant la resta de limitacions, a les voreres **amb una amplada mínima de 4 metres** es podrà autoritzar la instal·lació de para-sols amb tallavents.
- ✓ Les dimensions dels para-sols s'adaptaran a l'espai ocupat i delimitat pels vetlladors, ajuntant-lo a la dimensió i el número de taules i cadires de l'espai que s'hagi autoritzat.
- ✓ S'autoritzaran **UNICAMENT DOS TALLAVENTS** que poden ser:
- **part de darrera + 1 lateral o 2 laterals sense la posar la part de darrera, mai seran opacs** i en els casos que interfereixin sobre la visibilitat en la relació al moviment de vehicles (al costat de guals, encreuaments etc.) **els dos tallavents seran completament transparents.**

• **PARA-SOLS NO AUTORITZATS PER POSAR TALLAVENTS.**

- ✓ S'instal·laran en voreres d'una amplada inferior a 4m.
- ✓ S'ha de garantir la lliure circulació dels vianants, evitant, en tot cas, la sobreocupació del carrer o zona del carrer.
- ✓ En qualsevol cas, s'ha de deixar un espai mínim lliure, destinat al pas de vianants, d'1,8 metres.
- ✓ Les dimensions dels para-sols s'adaptaran a l'espai ocupat i delimitat pels vetlladors, ajuntant-lo a la dimensió i el número de taules i cadires de l'espai que s'hagi autoritzat.

ALTRES CONSIDERACIONS.

- Seran de material tèxtil **llisos i d'un sol color (blanc cru preferentment)** respectant la uniformitat de la resta de para-sols de l'entorn.
- No es podran ancorar a terra excepte en carrers amb voreres superiors a 7m, en els casos que de manera excepcional s'hagin d'ancorar al terrasses justificarà aquesta necessitat a la memòria tècnica.
- Deixaran una alçada interior com a mínim de 2.20 m. i no podran superar l'alçada màxima de 3.5m.

- Les mesures estandarditzades seran de 3.x3 o 3.5x3.5 per un mòdul quadrat de 4 vetlladors, a la resta s'adaptaran a la mida de la ubicació de la terrassa.
- Una vegada que el Servei autoritzi la implantació del para-sol i prèvia notificació s'haurà d'aportar el projecte tècnic signat i amb "assumeix tècnic" general del projecte i en el cas d'estar acorat al terra estarà visat pel col·legi professional corresponent i **demanar la llicència d'obres menors al departament corresponent.**

PRESENTACIÓ DEL PROJECTE/MEMÒRIA TÈCNICA.

S'haurà de presentar un projecte/ memòria tècnica que tenint en compte la regulació en matèria de PARA-SOLS tingui els següents continguts:

1. Número de para-sols sol·licitats
2. Mida de la vorera
3. Proposta d'ubicació i espai a ocupar
4. Espai ocupat pels vetlladors implantats
5. Plànol de la ubicació i cotes de mides respecte a façana, calçada...etc
6. Tipologia del para-sol , definició dels tallavents a instal·lar (si l'amplada de la vorera ho permet).
7. Sistema d'ancoratge.

ASPECTES MÉS RELLEVANTS QUE HA DE CONTENIR EL PROJECTE/MEMÒRIA TÈCNICA.

DADES TÈCNICS DE L'EMPLAÇAMENT	DADES SOBRE LA INSTAL·LACIÓ
<ul style="list-style-type: none"> • Requisits Normatius • Instal·lació de serveis públics tant a cel obert com soterrats • Ubicació dels vials(amplada, número, i amplada de les voreres) 	<ul style="list-style-type: none"> • Tipus d'ancoratge del para-sol • Mesura i diàmetre del màstil telescòpic. • Tipus de teixit i color del tendal. • Superfície de la ubicació • Sol·licitant. • Tècnic/ca redactor i signant del projecte. • Fotografia de la situació actual dels vetlladors